







Примечание:
Разрезы а-а, б-б, в-в, г-г см. лист № 5

11 м² без запаса -декоративная краска "под цемент"










Условные обозначения (кол-во материала указано без запаса):


- 91,94 m²  - цемент, травленный кислотой
- 3,53 m²  - керамический гранит
- 48,46 m²  - керамический гранит (акварезка)
- 2,93 m²  - керамический гранит




спецификация дверей







Обозначение	Описание	Размеры
Д-1	Стеклянная раздвижная дверь	900x2100
Д-2	Глухая распашная дверь	800x2100
Д-3	Стеклянная распашная дверь	800x2100
Д-4	Глухая раздвижная дверь	600x2100



 Матовая пленка




Условные обозначения:








-  - бытовая розетка (существующая)
-  - бытовая розетка
-  - две розетки (или сдвоенные, в одной рамке)
-  - телефонная розетка
-  - телевизионная розетка
-  - интернет


Примечание.

1. Высота расположения розеток 400 мм от пола до центра розетки, кроме специально указанных высот на чертеже.
2. Существующие розетки оставить.
3. Предусмотреть подключение DVD в комнате менеджеров и трансляции с экрана в конференц зале.



Условные обозначения (кол-во материала указано без запаса):

-  - выключатель h=900 мм
-  - двойной выключатель h=900 мм
-  - подвесной потолочный светильник
-  - точечный светильник (группа аварийного освещения)
-  - точечный светильник
-  - встраиваемый потолочный светильник
-  - встраиваемый потолочный светильник



РАЗРЕЗ 1-1

